


Excellence in seaming



3511

Rationeller Nähautomat
zum Vornähen von Kleinteilen

PFAFF 3511


Einsatzgebiete:

Zum Vornähen und gleichzeitigen Beschneiden von Kleinteilen wie Patten, Bundverlängerungen, Schulterklappen, Manschetten usw.


Merkmale:

- Gleichbleibende Nahtqualität durch den Einsatz von Formschablonen
- Einfache Bedienung, kurze Anlernzeiten (minimale Anforderung an die Bedienperson)
- Automatische Einarbeitung von Mehrweite*
- Kein Umrüstaufwand beim Wechsel auf eine andere Größe oder einen anderen Artikel
- Freie Nahtprogrammierung direkt an der Maschine
- Produktion von unterschiedlichen Zuschnitten im Wechsel, unter Nutzung der Sequenzsteuerung
- Vorhandene Nähschablonen von der PFAFF 9083 können problemlos weiter verwendet werden
- Die PFAFF 3511 besticht durch ein herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis

- Hohe Leistung durch voll überlappte Arbeitsweise durch den Einsatz von zwei Nähschablonen. Während des Nähvorgangs kann bereits ein weiteres Nähgut in die zweite Schablone eingelegt werden.



* nicht bei Doppel-Nähschablone



Zusatzausstattungen:

| | |
|--|--|
| 1 Nähschablone für Patten und Bundverlängerungen | --> Erzeugnisnummer: 95-300 324-70 |
| 1 Nähschablone für Schulterklappen und Manschetten | --> Erzeugnisnummer: 95-300 325-70 |
| 1 Standard SD-Karte mit Box <i>Ist bei Bestellung von Nähschablonen als Datenträger erforderlich!</i> | --> Erzeugnisnummer: 71-8900 0014 |
| Stichplatte für Schneidabstand 3,5 mm | --> Erzeugnisnummer: 91-150 890-03/001 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Neu 1 Doppel-Nähschablone für Patten | --> Erzeugnisnummer: 95-300 327-70 |
| 1 Doppel-Nähschablone für Schulterklappen und Manschetten | --> Erzeugnisnummer: 95-300 328-70 |



Technische Daten:

| | |
|--|---|
| Stichtyp: 301 (Doppelstepstich) | Betriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz |
| Nadelsystem: 134 KK | Max. Aufnahmeleistung: 400 VA |
| Nadeldicke in 1/100 mm: 80 -100 | Arbeitsluftdruck: 6 bar |
| Max. Stichtlänge: 3,5 mm | Luftverbrauch: 15 l/Arbeitszyklus |
| Max. Stichzahl: 3000 U/min | Nettogewicht: ca. 105 kg |
| Schneidabstand (je nach Ausführung): 3,5 oder 5,0 mm | Bruttogewicht: ca. 176 kg |
| Grundplattenmaße: 476 x 177 mm | |
| Abmessungen der Maschine: Länge: ca. 1250 mm Breite: ca. 800 mm Höhe: ca. 300 mm (über Tisch) | |



PFAFF Industriesysteme und Maschinen GmbH

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301/3205-0
Telefax: +49-6301/3205-3171
E-mail: info@pfaff-industrial.com
Website: www.pfaff-industrial.com